



TRUCK CS C21

Potencia que mueve tu negocio



Capacidad de carga: 1.000 kg.



Motor: 1.2 L.



Largo carga: 2.700




Dirección asistida.



Potencia máxima: 87 Hp

TRUCK CS C21

ESPECIFICACIONES		TRUCK C21 1.0	TRUCK C21 1.2	TRUCK C21 1.2 AC
DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDAD	Largo / Ancho / Alto Total (mm)	4.435 / 1.560 / 1.825	4.435 / 1.560 / 1.825	4.435 / 1.560 / 1.825
	Largo / Ancho / Alto Carga (mm)	2.700 / 1.440 / 370	2.700 / 1.440 / 350	2.700 / 1.440 / 350
	Capacidad de Carga (Kg)	900	1.000	1.000
	Distancia entre ejes (mm)	2.760	2.760	2.760
	Peso bruto vehicular (Kg)	1.920	1.990	1.990
	Número de puertas	2	2	2
	Número de pasajeros	2	2	2
MOTOR Y TRANSMISIÓN	Cilindrada (Lt)	1.0	1.2	1.2
	Potencia máxima (Hp)	62	87 / 6.000	87 / 6.000
	Torque máximo (Nm/RPM)	91	109 / 3.200	109 / 3.200
	Cadena de distribución	-	Si	Si
	Combustible octanos	93	93	93
	Alimentación de combustible	MPI	MPI	MPI
	Capacidad del estanque de combustible (L)	40	40	40
	Norma de emisiones	Euro V	Euro V	Euro V
	Emisión de CO2 (Gr/Km)	-	-	-
	Tipo de transmisión	5MT	5MT	5MT
SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN	Tracción	Trasera	Trasera	Trasera
	Neumáticos	165/70R14	165/70R14	165/70R14
	Dirección eléctrica	Si	Si	Si
	Tipo de dirección	Piñon y Cremallera	Piñon y Cremallera	Piñon y Cremallera
	Radio de giro	< 9,8	< 9,8	< 9,8
EXTERIOR	Suspensión delantera	MacPherson	MacPherson	MacPherson
	Suspensión trasera	Ballestas + amortiguador de doble efecto		
SEGURIDAD	Neblineros delanteros	Si	Si	Si
	Neblineros traseros	Si	Si	Si
	Barandas de pick-up abatible	3	3	3
	Parachoques delantero color carrocería	Si	Si	Si
	Parachoques trasero barras de fierro	Si	Si	Si
	Ganchos de amarre	Si	Si	Si
	Neumático de repuesto	165/70R14	165/70R14	165/70R14
INTERIOR	Cinturón de seguridad de tres puntas	Si	Si	Si
	Frenos delanteros	Disco	Disco	Disco
	Frenos trasero	Tambor	Tambor	Tambor
	Barra de protección de acero en puertas	Si	Si	Si
	Cámara de retroceso	Si	Si	Si
	Columna de dirección colapsable	Si	Si	Si
	Aire Acondicionado	-	-	Si
	Asiento chofer deslizable	Si	Si	Si
	Asiento copiloto deslizable	Si	Si	Si
	Tapiz	Tela	Tela	Tela
EXTERIOR	Visera copiloto con espejo	Si	Si	Si
	Odómetro digital	Si	Si	Si
	Tacómetro	Si	Si	Si
	Luz de lectura	Si	Si	Si
	Radio touch MP5	Si	Si	Si
	Radio con y/o USB, Tarjeta SD, CD, AUX	-	-	-
	Cámara de registro frontal	Si	Si	Si





TRUCK CS C31

Potencia que mueve tu negocio



 Capacidad de carga: 1.250 kg.

 Motor: 1.5 L.

 Largo carga: 2.900.

 Dirección asistida.

 Potencia máxima: 114 Hp

TRUCK CS C31

ESPECIFICACIONES		TRUCK C31 1.5
DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDAD	Largo / Ancho / Alto Total (mm)	4.800 / 1.640 / 1.895
	Largo / Ancho / Alto Carga (mm)	2.900 / 1.540 / 360
	Capacidad de Carga (Kg)	1.250
	Distancia entre ejes (mm)	3.050
	Peso bruto vehicular (Kg)	2.295
	Número de puertas	2
	Número de pasajeros	2
MOTOR Y TRANSMISIÓN	Cilindrada (Lt)	1.5
	Potencia máxima (Hp)	114
	Torque máximo (Nm/RPM)	148 / 3.600
	Cadena de distribución	Si
	Combustible octanos	93
	Alimentación de combustible	MPI
	Capacidad del estanque de combustible (L)	55
	Norma de emisiones	Euro V
	Emisión de CO2 (Gr/Km)	194
	Tipo de transmisión	5MT
Tracción	Trasera	
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN	Neumáticos	185/80R14
	Dirección eléctrica	Si
	Tipo de dirección	Piñón y Cremallera
	Radio de giro	< 9,8
	Suspensión delantera	MacPherson
Suspensión trasera	Ballestas + amortiguador de doble efecto	
EXTERIOR	Neblineros delanteros	Si
	Neblineros traseros	Si
	Barandas de pick-up abatible	3
	Parachoques delantero color carrocería	Si
	Parachoques trasero barras de hierro	Si
	Ganchos de amarre	Si
	Neumático de repuesto	185/80R14
SEGURIDAD	Cinturón de seguridad de tres puntas	Si
	Frenos delanteros	Disco
	Frenos trasero	Tambor
	Barra de protección de acero en puertas	Si
	Cámara de retroceso	Si
Columna de dirección colapsable	Si	
INTERIOR	Aire Acondicionado	-
	Asiento chofer deslizable	Si
	Asiento copiloto deslizable	Si
	Tapiz	Tela
	Visera copiloto con espejo	Si
	Odómetro digital	Si
	Tacometro	Si
	Luz de lectura	Si
	Radio touch MP5	Si
	Radio con y/o USB, Tarjeta SD, CD, AUX	-
Cámara de registro frontal	Si	

