


CARGO VAN C25

POTENCIA QUE MUEVE TU NEGOCIO




Capacidad de carga:
690 Kg.



Volumen de carga:
4,1 m³



Potencia máxima:
84 Hp



Motor: 1.3 L.



Dirección asistida

DFSK

CONFIANZA QUE ACOMPAÑA
TU CAMINO

ESPECIFICACIONES

CARGO VAN C25

ESPECIFICACIONES

| ESPECIFICACIONES | | CARGO VAN C25 1.3 | CARGO VAN C25 1.3 AC |
|--|---|--|--------------------------|
| DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDAD | Largo / Ancho / Alto Total (mm) | 4.070 / 1.560 / 1.925 | 4.070 / 1.560 / 1.925 |
| | Largo / Ancho / Alto Carga (mm) | 2.360 / 1.330 / 1.320 | 2.360 / 1.330 / 1.320 |
| | Capacidad de Carga (Kg) | 690 | 690 |
| | Volumen de carga (m ³) | 4,1 | 4,1 |
| | Distancia entre ejes (mm) | 2.760 | 2.760 |
| | Peso bruto vehicular (Kg) | 1.800 | 1.800 |
| | Número de puertas | 2 en cabina + 3 en carga | 2 en cabina + 3 en carga |
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | Número de pasajeros | 2 | 2 |
| | Cilindrada (Lt) | 1.3 | 1.3 |
| | Potencia máxima | 84 / 6.000 | 84 / 6.000 |
| | Torque máximo (Nm/RPM) | 109 / 3.200 | 109 / 3.200 |
| | Cadena de distribución | Si | Si |
| | Combustible octanos | 95 | 95 |
| | Alimentación de combustible | MPI | MPI |
| | Capacidad del estanque de combustible (L) | 40 | 40 |
| | Norma de emisiones | Euro VI | Euro VI |
| | Emisión de CO ₂ (Gr/Km) | 165 | 165 |
| | Tipo de transmisión | 5MT | 5MT |
| SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN | Tracción | Trasera | Trasera |
| | Neumáticos | 165/70R14 | 165/70R14 |
| | Dirección eléctrica | Si | Si |
| | Tipo de dirección | Piñón y Cremallera | Piñón y Cremallera |
| | Radio de giro | < 9,8 | < 9,8 |
| EXTERIOR | Suspensión delantera | MacPherson | MacPherson |
| | Suspensión trasera | Ballestas + amortiguador de doble efecto | |
| | Neblineros delanteros | Si | Si |
| | Parachoques delantero color carrocería | Si | Si |
| | Parachoques trasero color carrocería | Si | Si |
| SEGURIDAD | Neumático de repuesto | 165/70R14 | 165/70R14 |
| | Cinturón de seguridad de tres puntas | Si | Si |
| | Frenos delanteros | Disco | Disco |
| | Frenos traseros | Tambor | Tambor |
| | Barra de seguridad de carga | Si | Si |
| | Barra de protección de acero en puertas | Si | Si |
| | Cámara de retroceso | Si | Si |
| INTERIOR | Columna de dirección colapsable | Si | Si |
| | Aire Acondicionado | No | Si |
| | Asiento chofer deslizable | Si | Si |
| | Asiento copiloto deslizable | Si | Si |
| | Alzavidrios delantero | Si | - |
| | Tapiz | Tela | Tela |
| | Visera copiloto con espejo | Si | Si |
| | Odómetro digital | Si | Si |
| | Tacómetro | Si | Si |
| | Luz de lectura | Si | Si |
| | Radio touch MP5 | Si | Si |
| Radio con y/o USB, Tarjeta SD, CD, AUX | - | - | |
| Cámara de registro frontal | Si | Si | |



MÁS ESPACIO
Y COMODIDAD





AVANZADA
TECNOLOGÍA



MAYOR
SEGURIDAD



5 AÑOS O
100.000
KILOMETROS
GARANTÍA
Y SERVICIO




CARGO VAN C35

POTENCIA QUE MUEVE TU NEGOCIO



Capacidad de carga:
805 Kg.



Volumen de carga:
4,5m³



Potencia máxima:
105 Hp



Motor: 1.5 L.



Dirección asistida

DFSK

CONFIANZA QUE ACOMPAÑA
TU CAMINO

ESPECIFICACIONES

CARGO VAN C35

ESPECIFICACIONES

| ESPECIFICACIONES | | CARGO VAN C35 1.5 |
|--|---|-------------------------|
| DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDAD | Largo / Ancho / Alto Total (mm) | 4.400 / 1.640 / 1.960 |
| | Largo / Ancho / Alto Carga (mm) | 2.400 / 1.480 / 1.280 |
| | Capacidad de Carga (Kg) | 805 |
| | Volumen de carga (m ³) | 4,5 |
| | Distancia entre ejes (mm) | 3.050 |
| | Peso bruto vehicular (Kg) | 2.145 |
| | Número de puertas | 2 en cabina + 3 en caja |
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | Número de pasajeros | 2 |
| | Cilindrada (Lt) | 1.5 |
| | Potencia máxima | 105 |
| | Torque máximo (Nm/RPM) | 148 / 3.600 |
| | Cadena de distribución | Si |
| | Combustible octanos | 93 |
| | Alimentación de combustible | MPI |
| | Capacidad del estanque de combustible (L) | 55 |
| | Norma de emisiones | Euro VI |
| | Emisión de CO ₂ (Gr/Km) | 194 |
| | Tipo de transmisión | 5MT |
| | Tracción | Trasera |
| | SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN | Neumáticos |
| Dirección eléctrica | | Si |
| Tipo de dirección | | Piñón y Cremallera |
| Radio de giro | | < 9,8 |
| Suspensión delantera | | MacPherson |
| Suspensión trasera | Ballestas + amortiguador de doble efecto | |
| EXTERIOR | Neblineros delanteros | Si |
| | Neblineros traseros | Si |
| | Parachoques delantero color carrocería | Si |
| | Parachoques trasero color carrocería | Si |
| | Neumático de repuesto | 185/80R14 |
| SEGURIDAD | Cinturón de seguridad de tres puntas | Si |
| | Frenos delanteros | Disco |
| | Frenos traseros | Tambor |
| | Barra de seguridad de carga | Si |
| | Barra de protección de acero en puertas | Si |
| INTERIOR | Cámara de retroceso | Si |
| | Columna de dirección colapsable | Si |
| | Aire Acondicionado | - |
| | Asiento chofer deslizable | Si |
| | Asiento copiloto deslizable | Si |
| | Tapiz | Tela |
| | Odómetro digital | Si |
| | Tacómetro | Si |
| Luz de lectura | Si | |
| Radio touch MP5 | Si | |
| Radio con y/o USB, Tarjeta SD, CD, AUX | - | |
| Cámara de registro frontal | Si | |



MÁS ESPACIO
Y COMODIDAD



AVANZADA
TECNOLOGÍA



MAYOR
SEGURIDAD



5 AÑOS O
100.000
KILOMETROS
GARANTÍA
Y SERVICIO

